

ecoflex™

EFFEKTIV RENGÖRING I HÖGSÄTET



MICRO ÅKBAR SKURMASKIN FÖRDUBBLAR PRODUKTIVITETEN, TILL SAMMA PRIS SOM EN GÅ- BAKOM MODELL

SC2000 skurmaskin ökar markant arbetskomforten jämfört med en gå-bakom-maskin. Perfekt för rengöring av kontor, stormarknader, sporthallar, köpcentrum, restauranger, hotell, sjukhus och skolor. SC2000 har en arbetshastighet på 6 km/tim – jämfört med ca 4 km/tim för en gå-bakom-skurmaskin – detta ökar produktiviteten och minskar rengöringskostnaderna.

Den kompakta skurmaskinen är enkel att manövrera även i trånga utrymmen. Ljudlös-inställningen med ultralåg ljudnivå möjliggör rengöring under dagtid, även i ljudkänsliga områden. Två-nyckelsystemet säkerställer dessutom minimal spilltid. Risken för operatörsfel minskar med den grå operatörnyckeln för basinställningar och en gul superanvändarnyckel med full tillgång till alla inställningar.

- Produktiv: Hög hastighet (6 km/t), 70-liters tankar och 3,5 timmars drifttid.
- Effektiv: 53 cm skurbredd och god sugförmåga på alla typer av golv.
- Enhetlig rengöring. Vattenmängd och rengöringsmedel regleras automatiskt i förhållande till skurmaskinens hastighet. Det ger ett enhetligt resultat och spar på vatten, rengöringsmedel och miljön.
- Kraftfull: Dubbelt borsttryck för rengöring av mycket smutsiga områden vid behov.
- Låg energiförbrukning: 53 cm borstdäck med hastighetsreglering, som automatiskt anpassar sig till golvytan.
- Användarvänlig: Automatiskt lyft av borstdäck och sugfot med One-Touch-knappen. Borst-/rondellhållare klickas lätt av och på med ett knapptryck.
- Användarvänlig: Lättviktsugfot med patenterad elastisk rem som gör det enkelt att byta suggummi.

ecoflex™



Smart och användarvänlig betjäning. Betjäningsspanelen med One-touch-knapp och intuitiv display är integrerad i ratten.



Vattenpåfyllningssystem med snabbkoppling och automatisk avbrytare när tanken är full (tillbehör).



Avtagbart lock på smutsvattenstanken gör maskinen lätt att rengöra.



Smutsvattenstanken kan vippas, så att man lätt får tillgång till batterium och Ecoflex-systemet.



USB-port fås som tillbehör.

KOMBISKURMASKIN MED STOR ANVÄNDARVÄNLIGHET



Skurbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

Borstdäck och sugfot höjs/
sänks elektroniskt med ett enkelt
knapptryck. →

System med två separata nycklar
för respektive superanvändare
och operatör. →

Borst/rondellhållare klickas lätt av
och på med tryck på en knapp. →

Stötfångare skyddar borstdäck
och sugfot mot skador. →



← Robusta och kemikalieresistenta
polyetylen-tankar.

← Enkel åtkomst till förarsätet från båda
sidor. Ergonomisk arbetsställning och
komfortabel fotpedal.

← Ecoflex doseringssystem ger
flexibilitet i dosering av rengörings-
medel, eller skurning med enbart
vatten. 60 sekunders power boost
ökar vattenmängden, borsttrycket och
mängden rengöringsmedel vid behov.

← Automatiskt lyft av sugfot
när man backar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BESKRIVNING	Enhet	SC2000	SC2000 53 B COMPLETE
Art. nr		9087360020	9087364020
Spänning	V	24	24
Upptagen effekt	W	450	450
Ljudnivå v./ 1,5 m	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	3180/2230	3180/2230
Skurbredd	mm	530	530
Renvatten / smutsvattentank	liter	70/70	70/70
Borste/rondell	mm	530/508	530/508
Borsttryck	kg	15/30	15/30
Borsthastighet	rpm	155	155
Mått, L x B x H	cm	127x55x102	127x55x102
Nettovikt	kg	155	228
Bruttovikt komplett	kg	342	342
EGENSKAPER:			
Klämbar tappningsslang med flödeskontroll		•	•
Grovfilter		•	•
Inbyggd laddare		o	•
Batteri		o	•
Ecoflex system		o	•

ecoflex™

• = Medföljer
o = Tillbehör

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående varsel.



Brandthovdagatan 11 721 35 Västerås • Tel: 021-83 01 00 • www.simplegreen.nu

Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se

green
clean Läs mer på www.nilfisk.se

