

SC4000

Lättmanövrerad medelstor åkbar kombiskurmaskin



NILFISK

Rengör enkelt trånga utrymmen

Smidig, flexibel och lättanvänd

Perfekt för rengöring av både små och stora ytor samt i gångar.

Med sin kompakta storlek är SC4000 enkel att manövrera i trånga utrymmen och kan passera genom dörröppningar av standardstorlek. Konstruerad för att rengöra många olika typer av golv med de många olika valmöjligheterna och har utvecklats med tanke på skolor, sjukhus, tillverkningsindustrin och detaljhandeln.



Medveten rengöringseffektivitet

Innovativ teknik och funktioner som säkerställer hög prestanda

Enkel användning Alla kommandon är integrerade i ratten – snabb åtkomst möjliggör smidig justering under arbetet. Operatörens händer har alltid kontakt med ratten vid hantering av kontrollpanelen.

Flexibel och tyst Diskret rengöring oavsett tidpunkt, klassens bästa vändradie (166 cm), kompakt profil och låg ljudnivå.



ECOFLEX™

Säkerställ högkvalitativ rengöring varje gång, oavsett nedsmutsning. Med ett knapptryck ger EcoFlex™ optimala rengöringsresultat oavsett nedsmutsningsgrad och sparar rengöringsmedel och vatten.

SMARTFLOW™

Minska kostnaderna, minimera tömnings- och påfyllningscyklerna och maximera produktiviteten med SmartFlow™, som använder upp till 50 % mindre vatten och rengöringsmedel jämfört med liknande maskiner.

Rengör enkelt alla utrymmen

Navigera genom dörröppningar, fram och tillbaka i gångar eller på öppna ytor utan att missa något



Finns i både standardutförande och high performance (HP), planskur och cylindrisk utförande för optimal flexibilitet och maximal produktivitet. High performance innebär borstlös drivmotor samt extra kraftig sugmotor.

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Artikelnummer		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Skurdäcktyp		Disc	Cylindrisk	Cylindrisk	Disc
Skurbredd	mm	710	710	810	860
Produktivitet teoretisk (standard/HP)	m ² /h	4 970/5 713	4 970/5 713	5 670/6 518	6 020/6 920
Mått (LxBxH)	mm	159x79,2x146	159x79,2x146	159x92,8x146	159x92x146
Borstmotorns effekt (standard/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Kapacitet ren-/smutsvattentank	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Lutning vid skurning	%	9	9	9	9
Ljudtrycksnivå	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Volt	V	36	36	36	36
Borsttryck	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Transporthastighet (framåt max) (standard/HP)	km/h	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

Nilfisk AB

Box 4029 • 431 04 Mölndal • Sverige

Tel: +46 706 73 00 • info.se@nilfisk.com

www.nilfisk.se

NILFISK