

SC6000

Effektiv rengöring av stora områden

- med lägre samlade omkostnader





Smartflow vippbrytare integrerad i ratten: Reducerar vattenmängden till borstdäcket, förhindrar vattenspill i svängar, reducerar förbrukningen och säkrar perfekt upptagning.



Sugfoten är designad för att enkelt kunna monteras loss från beslagen, med hjälp av det ergonomiska handtaget, utan behov av verktyg eller avmontering av sugslangen.



Hastighetsbegränsaren ger operatören större trygghet under rengöringen, speciellt runt hinder.

Rätt val för ökad produktivitet och lägre kostnader

Nilfisk® SC6000 är nästa generations åkbara kombiskurmaskin med storleken, hastigheten och tekniken för att rengöra stora ytor inomhus, och detta med extremt låg total ägandekostnad.

Denna användarvänliga maskin är med sina stora besparingar av både vatten och rengöringsmedel, konstruerad för att leverera timmar av överlägsen skurning och torkning i hög hastighet. Robust och pålitlig; den batteridrivna SC6000 är byggd för att hålla, och med begränsat behov av service och underhåll, vilket gör den till rätt val när du vill ha effektiv rengöring med ett absolut minimum av driftstopp.

Finns i 3 olika versioner; SC6000 är den idealiska lösningen för företag, branscher och städföretag som arbetar med stora områden inomhus - som tillverkning, lager, stormarknader, flygplatser, parkeringsplatser och andra logistikcenter.

SC6000 är utrustad med den intelligenta SmartFlow™-funktionen som automatiskt justerar mängden vatten i förhållande till hastigheten - och om du vill spara ännu mer vatten, rengöringsmedel och energi, kan du välja att utrusta maskinen med Ecoflex™-systemet.

Alla detaljer på Nilfisk SC6000 är utformade för att få arbetet gjort non-stop, under maskinens hela livstid - med längsta möjliga totala ägandekostnad.

- Finns i 3 olika versioner: 86 cm eller 105 cm, dubbelt borstdäck eller 91 cm dubbelt cylindriskt skurdäck
- Enhetlig rengöring: Designad för olika typer av ytor, från släta golv till klinkergolv
- Bästa upptagningen i klassen med möjlighet till dubbla sugmotorer
- Pålitlig och robust konstruktion i ett kompakt format
- Fullt skyddat borstdäck och sidokjolar med robusta stötfångare som minimerar risken för skador på maskinen eller omgivningen
- LED-display som syns i alla ljusförhållanden och vinklar
- Inga verktyg behövs för att ersätta/byta eller inspektera viktiga komponenter på maskinen, som borstar, sugskrapa och sidokjolar
- Elektroniskt click-on-off-system för enkel installation av borstar och rondeller

SmartKey™

SmartKey-system med två olika nivåer.



1. Användare (blå nyckel): Basfunktioner för användning av maskinen, åtkomst med unikt id.
2. Superanvändare (gul nyckel); Inställning av parametrar och eller användarbegränsning om det krävs.

NÄR DU VÄLJER NILFISK, ÄR DET VISSA FÖRDELAR SOM ÄR INKLUDERADE I PRISET. ANMÄLER DU DIN RENGÖRINGSMASKIN NÄR DU KÖPER DEN FÅR DU AUTOMATISKT DESSA FÖRDELAR.*

GRATIS SERVICECHECK - HOS DIG

- Vi kontrollerar maskinens funktioner, så du säkras optimalt rengöringsresultat
- Info om korrekt användning av maskinen
- Optimerad livslängd för maskinen

UTÖKAD GARANTI - 24 MÅN ISTÄLLET FÖR 12 MÅN

- Registrera din maskin inom 30 dagar efter köpet
- Teckna ett serviceavtal

SÅ HÄR GÖR DU

- Registrera din nya maskin när du köper den, eller omedelbart efter
- Du kan be återförsäljaren göra det
- Du kan göra det själv på www.inclusiveplus.nilfisk.se

*ENSKILDA PRODUKTER SOM INTE OMFATTAS

InclusivePlus täcker rengöringsmaskiner för professionell användning. Det finns dock några undantag: kommersiella dammsugare, mindre rengöringsmaskiner, singelskurmaskiner och mindre kallvattentvättar.

SC6000

Borstdäck och sugfot höjs/sänks elektroniskt genom att trycka på en knapp.

SmartKey-system med separata inställningar för superanvändare och användare.

Fullt skyddat borstdäck och sidokjolar med robusta stötfångare, som minimerar risken att skada maskinen eller omgivningen.



Enkel åtkomst till förarsätet från bägge sidor. Ergonomisk arbetsställning och komfortabel fotpedal.

Ecoflex doseringssystem ger flexibilitet avseende mängden rengöringsmedel, inklusive skurning med endast vatten, samt 60 sekunders power-boost.

Borste/rondellhållare monteras enkelt med endast ett knapptryck.



Skurbredd



Ren- /smutsvattentank



Produktivitet

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Artikelnummer		56116005	56116004	56116003
Spänning	V	36	36	36
Upptagen effekt	W	2500	2700	2700
Ljudtryck nivå v. 1,5 m	dB(A)	69	69	69
Produktivitet teoretisk/praktisk	m ² /t	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Skurbredd	mm	863	1016	914
Ren-/smutsvattentank	liter	190/190	190/190	190/190
Borste/rondelldiameter	mm	430	508	180
Borste/rondellhastighet	rpm	250	250	760
Batteritrymme, L x B x H	mm	438 x 559 x 610	438 x 559 x 610	438 x 559 x 610
Mått, L x B x H	cm	178 x 99 x 158	178 x 117 x 158	178 x 117 x 158
Vikt vid transport	kg	794	816	814
Vikt körklar	kg	1070	1070	1075
Utrustning:				
Klämbar avtappningsslang med flow control		•	•	•
Grovfiter i smutsvattentank		•	•	•
Inbyggd laddare		○	○	○
Batteri		○	○	○
Ecoflex doseringssystem		○	○	○

Specifikationer och tekniska data kan ändras utan föregående varsel.

ecoflex™

• = Medföljer
○ = Tillbehör