

Diversey™

TASKI® swingo® XP-R e XP-M

Förbättra din produktivitet

Med våra nya TASKI swingo XP-maskiner får du en bekväm förarmiljö och utmärkt översikt över maskinens arbetsområde. Batteridrivna kombiskurmaskiner med oöverträffbar smidighet och manövrerbarhet som enkelt ger dig ett enastående rengöringsresultat.

TASKI swingo XP-R – Utrustad med roterande (runda) skurverktyg för kunder som kräver intensiv grovrengöring.

TASKI swingo XP-M – Utrustad med Micro-roterande (raka) skurverktyg som ger bättre skurresultat och förbrukar 50% mindre vatten.

Fördelar

- Robust och ergonomisk design som underlättar för maskinföraren
- Enkel att gå på och av
- 360 graders överblick runt maskinen
- Större vattentank som möjliggör ökad produktivitet med upp till 10%
- Utrustad med senaste generationens elektronik och mjukvara, vilket gör körupplevelsen bäst-i-klassen
- Kompatibel med TASKI Intellitrail GPS (Fleet Tracking system)
- Gula skötselpunkter för enkel hantering
- Torrt golv direkt
- Minskad vatten- och energiförbrukning jämfört med standardmaskiner
- Auto-stoppfunktion för säker körning

TASKI swingo XP-R och XP-M är konstruerade för hållbarhet genom minskad åtgång av vatten, kemikalier och energi.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® XP-R e XP-M

| Teknisk data | XP-M | XP-R | | XP-M | XP-R |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teoretisk kapacitet | 4500 m ² /h | 4500 m ² /h | Vikt (netto) | 196 kg | 207 kg |
| Skurbredd | 75 cm | 75 cm | Vikt (körklar med vatten) | 438 kg | 452 kg |
| Sugskrapans bredd | 95 cm | 95 cm | Mått (L x B x H) | 131 x 95 x 130 cm | 131 x 95 x 130 cm |
| Renvattentank | 113 L | 113 L | Dörröppning (utan sugskrapa) | 80 cm | 80 cm |
| Smutsvattentank | 140 L | 140 L | Bortsystem | (45 x 15 cm) | 2 x 38 cm |
| Strömstyrka | 24 V | 24 V | Rotationshastighet borstar | 550 rpm | 165 rpm |
| Strömförbrukning | 1093 W | 1152 W | Borsttryck min-max | 0.25-0.5 N/cm ² | 0.13-0.25 N/cm ² |
| Batterikapacitet (max) | 180 Ah/C5 | 180 Ah/C5 | Skurhastighet max | 6 km/h | 6 km/h |
| Drifttid | upp till 3.5 h | upp till 3.5 h | Ljudnivå | 69 dB(A) | 69 dB(A) |

| Modelo | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| TASKI swingo XP-M BMS | 7523359 |
| TASKI swingo XP-R BMS | 7523356 |



TASKI®

TASKI® swingo® XP-R e XP-M

| Tillbehör | Artikelnummer |
|---|---------------|
| Batteri dryfit 6V,180Ah/ (åtgår 4st) | 7514962 |
| TASKI IntelliDose (kemikaliedoseringsutrustning) | 7516242 |
| påfyllnings slang | 8502830 |
| S-Rondellhållare | 7514648 |
| Skurborste nylon mjuk | 7514650 |
| Skurborste nylon hård | 7515725 |
| Skurborste nylongrit | 7515726 |
| TASKI Americo S-Pad Svart | 5959641 |
| TASKI Americo S-Pad Brun | 7523072 |
| TASKI Americo S-Pad Grön | 7523079 |
| TASKI Americo S-Pad Röd | 5960001 |
| TASKI Americo S-Pad Vit | 5960123 |
| TASKI IntelliPad S-Pad (dagligstäd och polering) | 6093826 |
| S-Contact pad 450 mm | 7514732 |
| Rondellhållare | 7522220 |
| Skurborste standard | 7522221 |
| Skurborste mjuk | 7522222 |
| Skurborste nylongrit | 7522223 |
| Skurborste unik vattenbesparande | 7523342 |
| TASKI Americo rondell 15" Svart | 5959528 |
| TASKI Americo rondell 15" Brun | 7523067 |
| TASKI Americo rondell 15" Grön | 5959755 |
| TASKI Americo rondell 15" Röd | 5959952 |
| TASKI Americo rondell 15" Vit | 5960051 |
| TASKI Intelli rondell 15" (dagligstäd och polering) | 6093762 |
| Övriga rondeller se produktguiden | |